

LED DOWNLIGHT

CAMUS PRO 20W-IP44-4000K-WIT

BINNEN > Downlight

Ronde witte LED downlight voor binnen, zeer dun en met brede lichtverdeling ideaal voor utiliteits toepassingen. Aluminium behuizing. Verkrijgbaar in 12W, 20W of 30W.



Toepassingsgebied

- Verkeerszones
- Garderobes
- Winkel



Elektrische gegevens

Wattage (W)	20
Netspanning (V)	230V
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Verblindingsfactor (UGR)	-
Type lichtbron	-
Lichtbron inbegrepen	Nee
SDCM	SDCM>4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1600

Technische gegevens

Lengte (mm)	-
Breedte (mm)	-
Hoogte (mm)	13
Gewicht (kg)	0.48
Installatiediameter (mm)	Min. : 200 Max. : 210
Installatiediepte onder BA13 (mm)	30
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK07
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP44 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20... +45°
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PS

Levensduur

L80 à 25°	35 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee

Andere

