

LED BUITENVERLICHTING

FLOOD LED SCHIJNWERPER - 12W - 60° - 3CCT - IP65

TR18126501

BUITEN > Wandlamp buiten

BUITEN > Schijnwerper

LED schijnwerper, waterbestendig en geschikt voor een zoute omgeving. Geleverd met piket. Deze outdoor schijnwerper is ontworpen voor brede verlichting van gevels, muren, bomen etc. Met CCT-schakelaar voor 3000K en 4000K.



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



Elektrische gegevens

Wattage (W)	12
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	1450lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	125 x 107 x 91
Gewicht (kg)	0.52
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	20 cm
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Ja (180°)
Type aansluiting	Aansluitdraad

