

ACCESSOIRE VOOR LED ARMATUREN

ANDROMEDE VERLENGSNOER EN RGB DRIVER

TR16000004

DRIVERS EN ACCESSOIRES > Driver en accessoires

Voeding voor Andromede RGB en verlengsnoer
1,5m.



Toepassingsgebied

- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting



Elektrische gegevens

Wattage (W)	-
Netspanning (V)	-
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	-
Netwerkfrequenties	-
Elektrische klasse	-
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	-
Type lichtbron	-
SDCM	-
CRI	-
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	-
Lumen (output armatuur)	-
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	48 x 55 x 90
Gewicht (kg)	0.06
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	150 cm
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	STAINLESS STEEL 316L
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Nee

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	
Kantelbaar	Nee



