

LED BOUWLAMP

BOUWLAMP 30W - IP65 - 6000K

BL10306502

BOUW > Schijnwerper

LED Bouwlamp. Compact en robuust, wordt geleverd met een oplader. 2 standen: 50% en 100% verlichting. Tot 6 uur gebruik.



Toepassingsgebied

- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen



Elektrische gegevens

Wattage (W)	30
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	6000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<6
CRI	>70
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	4750lm (6000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	88 x 269 x 211
Gewicht (kg)	1.7
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	0
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP54
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium - PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L70 à 25°	30 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Aanverwante producten	PL10506511 - STANDAARD VOOR BOUWLAMP

Andere

