

LED INBOUWSPOT

STORM BASSE LUMINANCE 8W - IP20 - 40° - 3000K - ROND - WIT

TR01082003

BINNEN > Inbouwspot

LED spot met lage luminantie. Met een UGR<19 zorgt deze spot voor een uitgebalanceerde luminantie om verblinding te voorkomen en voor een goed visueel comfort.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Keuken
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang



Elektrische gegevens

Wattage (W)	8
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	650lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	90
Hoogte (mm)	86
Installatiediameter (mm)	Min. : 77 Max. : 85
Gewicht (kg)	0.28
Installatiediepte onder BA13 (mm)	86
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	40°
Kantelbaar	Nee



