

LED INBOUWSPOT

# LED SPOT ECO - 5W - IP20 - 3000K - KANTELBAAR

TR01052003

**BINNEN** > Inbouwspot

Voordelige kantelbare LED spot.

## Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Slaapkamer
- Home office
- Gang



5 W

500 lm

IRC  
>80

IP20

IP44  
voorkant

3000K



BLAD BIJGEWERKT OP 03/09/2024

## Elektrische gegevens

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Wattage (W)           | 5    |
| Netspanning (V)       | 230V |
| Distorsion harmonique | -    |
| Powerfactor           | >0.9 |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz |
| Elektrische klasse    | II   |
| Dimbaar               | Nee  |

## Fotometrische gegevens

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | 3000K         |
| Type lichtbron                             | COB           |
| Lichtbron inbegrepen                       | Ja            |
| SDCM                                       | SDCM<6        |
| CRI                                        | >80           |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | RG0           |
| Lumen (output armatuur)                    | 500lm (3000K) |
| ULOR                                       | -             |



BLAD BIJGEWERKT OP 03/09/2024



## Technische gegevens

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Diameter (mm)                     | 87                    |
| Hoogte (mm)                       | 47                    |
| Installatiediameter (mm)          | Min. : 68   Max. : 74 |
| Gewicht (kg)                      | 0.06                  |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | 36                    |
| Kabellengte                       | -                     |
| Productkleur                      | Wit                   |
| Beschermingsindex (IK)            | IK06                  |
| Gloeidraadtest                    | 650°C                 |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP20 - IP44 voorkant  |
| Omgevingstemperatuur              | -20°... +45°C         |
| Materiaal behuizing               | PC                    |
| Materiaal diffuser                | PC                    |
| Inclusief driver                  | Ja                    |
| Bedekbaar                         | Niet bedekbaar        |

## Levensduur

|           |          |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 25 000 u |
|-----------|----------|


## Aanvullende gegevens

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek   | 38°                                                                         |
| Kantelbaar            | Ja (30°)                                                                    |
| Type aansluiting      | Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)                            |
| Aanverwante producten | <ul style="list-style-type: none"><li>BL01065410 - SPOT DIAM80-6W</li></ul> |



BLAD BIJGEWERKT OP 03/09/2024





BLAD BIJGEWERKT OP 03/09/2024

