

LED PLAFONDLAMP - LED BULKHEAD

BULKHEAD LED FOG - 14W - IP66 - WIT - 4000K

BL12146501

BINNEN > Bulkhead

BUITEN > Wandlamp buiten

BUITEN > Bulkhead

LED armatuur, binnen en buiten te gebruiken, IP66 en IK10. Ook verkrijgbaar met sensor. Ideaal voor gemeenschappelijke ruimtes, garages en trappenhuizen.



Toepassingsgebied

- Parkeergarage
- Scholen
- Parkeerterreinen
- Verkeerszones
- Trappenhuizen
- Verkeerszones outdoor



BLAD BIJGEWERKT OP 04/09/2024

Elektrische gegevens

Wattage (W)	14
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1700lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 04/09/2024



Technische gegevens

Diameter (mm)	300
Hoogte (mm)	93.5
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	0.9
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-20°... +50°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connect



BLAD BIJGEWERKT OP 04/09/2024



Sfeer



PRODUCED BY

Andere



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 04/09/2024