

LED INBOUWSPOT

LED INBOUW SPOT ANDROMEDE OUTDOOR - 316L - 3000K - 12V

TR16056705

BUITEN > Grondspot inbouw

Ronde 316L RVS inbouwspot. Verkrijgbaar in 3000K, 4000K en RGB. Accessoires en driver moeten apart besteld worden. Geleverd met inbouwdoos (Ø32 x 53 mm).



Toepassingsgebied

- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Buitenverlichting



0.5 W	7 lm	UGR <19	IRC >80	IP65	3000K
-------	------	------------	------------	------	-------

Elektrische gegevens

Wattage (W)	0.5
Netspanning (V)	12Vdc
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	-
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<6
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	7lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	35
Hoogte (mm)	27.5
Installatiediameter (mm)	30
Gewicht (kg)	0.1
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	50 cm
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	STAINLESS STEEL 316L
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	25 000 u
-----------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	waterdichte connector

Aanverwante producten

- TR16000001 - ANDROMEDE VERL 3000K/4000K
- TR16000006 - ANDROMEDE DRIVER 6W
- TR16000005 - ANDROMEDE VERLENGING EN DRIVER





INSTALLATION : Jusqu'à 8 produits en ligne

