

RAND DIAM166 - ENC140-160

BL08000037

DRIVERS EN ACCESSOIRES > Driver en accessoires

Adapterkraag om een gatdiameter van 140 mm tot 160 mm af te dekken. Geschikt voor spots/downlights met een inbouwdiameter van 120-130mm.



Elektrische gegevens

Wattage (W)	-
Netspanning (V)	-
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	-
Netwerkfrequenties	-
Elektrische klasse	-
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	-
Type lichtbron	-
SDCM	-
CRI	-
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	-
Lumen (output armatuur)	-
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	166
Installatiediameter (mm)	Min. : 140 Max. : 160
Gewicht (kg)	0.2
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	-
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Nee

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek

Kantelbaar

Nee