

LED STRAATVERLICHTING

LANTERNE ASY 30W - 3000K - IP65

BL10306504

BUITEN > Straatverlichtingsarmatuur

BUITEN > Schijnwerper

LED Lantaarn 30W met asymmetrische 156°x71° lens. Ideaal voor parkeerplaatsen en toegangspaden.



Toepassingsgebied

- Parkeerterreinen
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



Elektrische gegevens

Wattage (W)	30
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0,95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	3600lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	535 x 192 x 82.5
Gewicht (kg)	4.88
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	70 cm
Productkleur	Grijs RAL 7035
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20°... +50°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur


L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	156° X 71°
Kantelbaar	Ja (40°)
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten	BL10606504 - LANTERNE ASY 60W
-----------------------	---

Kaart



Lichtverdeling

