

LED INBOUWSPOT

BOREALE INBOUW 316L - 4W - 3000K

TR16046501

BUITEN > Grondspot inbouw

Ronde inbouw LED spot van inox 316L.



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



Elektrische gegevens

Wattage (W)	4
Netspanning (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0,9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	400lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	76
Hoogte (mm)	54
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	0.5
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	90 cm
Productkleur	Grijs
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP68
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	STAINLESS STEEL 316L
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	45°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- TR09406524 - Meanwell Driver voor BOREALE
- BL09802405 - DRIVER-OSRAM-24V-80W-IP66



