

OFFICELINE

OFFICELINE OPAL ACC-UP LIGHT - 10W - CCT PL06000001

DRIVERS EN ACCESSOIRES > Driver en accessoires

Accessoire voor Officeline Opal, strip voor indirecte verlichting.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Kantoren
- Home office



Elektrische gegevens

Wattage (W)	10
Netspanning (V)	30-40Vdc
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	-
Netwerkfrequenties	-
Elektrische klasse	III
Dimbaar	Ja, volgens de bestuurder



BLAD BIJGEWERKT OP 16/10/2024

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	-
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	-
ULOR	-

Technische gegevens

Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	0.12
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK02
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20° ... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium - PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 16/10/2024



Levensduur

L70 à 25°

30 000 u

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek

Kantelbaar

Nee

Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 16/10/2024