

LED FLOODLIGHTS - LED BREEDSTRALERS

SCHIJNWERPER 200W - IP65 - 3000K - 120°

BL102006502

BOUW > Schijnwerper

200W LED Breedstraler met aluminium behuizing en anti-verblindings gehard glas. Projecteur led forte puissance, verre trempé et corps en aluminium. Alimentation de marque Sosen. Répond à la réglementation sur les nuisances lumineuses



Toepassingsgebied

- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Parkeerterreinen
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



200 W

24700
lm

IRC
>80

IP65

3000K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	200
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	24700lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	494 x 309 x 63
Gewicht (kg)	6.02
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	90 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +50°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	TR08006501 - CONNECTOR IP65