

LED INBOUWSPOT

LED SPOT ECO - 5W - IP20 - 4000K - KANTELBAAR

TR01052004

BINNEN > Inbouwspot

Voordelige kantelbare LED spot.



5 W

500 lm

IRC
>80

IP20

IP44
voorkant

4000K

E

Elektrische gegevens

Wattage (W)	5
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<20%
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 28/11/2024

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	25
Max. Armaturen per zekering B16 A	30
Max. Armaturen per zekering C16 A	40

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<6
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	500lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 28/11/2024



Technische gegevens

Diameter (mm)	87
Hoogte (mm)	47
Installatiediameter (mm)	Min. : 68 Max. : 74
Gewicht (kg)	0.06
Installatiediepte onder BA13 (mm)	36
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP44 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	25 000 u
-----------	----------


Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	38°
Kantelbaar	Ja (30°)
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)



BLAD BIJGEWERKT OP 28/11/2024





BLAD BIJGEWERKT OP 28/11/2024

