

LED STRAATVERLICHTING

LANTERNE ASY 60W - 3000K - IP65

BL10606504

BUITEN > Straatverlichtingsarmatuur

BUITEN > Schijnwerper

LED Lantaarn 60W met asymmetrische 156°x71° lens. Ideaal voor parkeerplaatsen en toegangspaden.



Toepassingsgebied

- Parkeerterreinen
- Buitenverlichting



60 W

8000
lm

IRC
>80

IP65

3000K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	60
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee



BLAD BIJGEWERKT OP 29/11/2024

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	8000lm (3000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	577 x 222 x 87.5
Gewicht (kg)	3.54
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	50 cm
Productkleur	Grijs RAL 7035
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20°... +50°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja



BLAD BIJGEWERKT OP 29/11/2024




Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	156° X 71°
Kantelbaar	Ja (40°)
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	BL10306504 - LANTERNE ASY 30W

Lichtverdeling



Sfeer



BLAD BIJGEWERKT OP 29/11/2024





BLAD BIJGEWERKT OP 29/11/2024



BLAD BIJGEWERKT OP 29/11/2024