

DAILY 10W - 3CCT - IP65 VOORKANT - DIM - WIT

BL01106570

BUITEN > Inbouwspot

Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Keuken
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Kelder
- Verkeerszones
- Ontvangstruimtes
- Winkel



10 W

Lumens

750 / 750 / 800

IRC
>80

IP20

IP65
voorkant

3 CCT

2700K / 3000K
4000K

F



BLAD BIJGEWERKT OP 02/12/2024

Elektrische gegevens

Wattage (W)	10
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	750lm (2700K), 800lm (3000K), 750lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 02/12/2024



Technische gegevens

Diameter (mm)	80
Hoogte (mm)	75
Installatiediameter (mm)	Min. : 68 Max. : 70
Gewicht (kg)	0.28
Installatiediepte onder BA13 (mm)	65
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Loose fill, sprayed or blown insulation mat. Not driver

Levensduur

L70 à 25°	35 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	38°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)
Aanverwante producten	BL09222010



BLAD BIJGEWERKT OP 02/12/2024



Accessoires



Sfeer



Andere



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 02/12/2024