

LED PLAFONDLAMP - HANGLAMP

MOON - 32W - 4000K - SENSOR

BL02352060

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

Design LED plafondlamp.

Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Verkeerszones
- Winkel



32 W

4000
lm

IRC
>80

IP20

4000K

C

Elektrische gegevens

Wattage (W)	32
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<25%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	-
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4000lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	600
Hoogte (mm)	86
Lengte (mm)	600
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	4.6
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs antraciet
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PS Prismatic
Sensor	Infra rood
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80B20 à 25°	50 000 u
--------------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	85°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)

