

LED HANGLAMP

MOON LIGHT - DIAM60 - 40W - 2CCT - DALI - ZWART

BL02402002

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

Voor opbouw of pendelmontage, ideaal voor design projecten!
Mogelijke kleurtemperatuurverandering op het product. Pas dankzij de Dali Push Dim driver het verlichtingsniveau aan de werkomgeving aan.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Kantoren
- Ontvangstruimtes
- Winkel



40 W

Lumens

4300 / 4500 /
4600

UGR
<19

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	40
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Dali , push dim

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	25
Max. Armaturen per zekering B16 A	35
Max. Armaturen per zekering C16 A	35

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	4300lm (3000K), 4600lm (4000K), 4500lm (5700K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	585
Hoogte (mm)	80
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	6.9
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Ja


Levensduur

L90 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	BL02000001 - OPHANGSET MOONLIGHT ZWART

Kaart



Fotometrische curve

