

MILO HUBLLOT - 1XE27 - IK10 - IP65

BL000047

BUITEN > Bulkhead

Wand of plafond armatuur voor E27 bulb, IK10 IP65. Bulb niet inbegrepen.



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Gang
- Kelder
- Verkeerszones



Elektrische gegevens

Wattage (W)	-
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>E27
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	-
Type lichtbron	E27
Lichtbron inbegrepen	Nee
SDCM	-
CRI	-
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	-
Lumen (output armatuur)	-
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	266
Hoogte (mm)	93
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	0.6
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Nee
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)

Aanverwante producten

- BL06092001 - BULB A60-E27-9W-3K-NON DIM
- BL06092002 - BULB A60-E27-9W-4K-NON DIM
- BL000048 - MILO-HUBLOT-2XE27-1K10-IP65
- BL000050 - MILO-2XE27 - 1K10 -IP65-SENSOR
- BL000049 - MILO-1XE27-1K10-IP65-SENSOR

Andere

