

LED WATERDICHTTE MONTAGEBALK

LED TUBE 600 DIAM100 - 30W - IP65 - 4000K - TRANSPARANT

TR11306701

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BUITEN > Wandlamp buiten

BINNEN > Wandlamp

BINNEN > Triproof

BUITEN > Plafondlamp

30W IP65 Transparante LED
Tube.



Toepassingsgebied

- Werkplaatsen
- Outdoor verlichting
- Medische ruimtes
- Verkeerszones
- Verkeerszones outdoor
- Technische ruimtes
- Buitenverlichting



30 W

2600
lm

IRC
>80

IP65

4000K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	30
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2600lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	100
Hoogte (mm)	105
Lengte (mm)	100
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.6
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	50 cm
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +45°C
Materiaal behuizing	PC - STAINLESS STEEL 316L
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Ja (360°)
Type aansluiting	Aansluitdraad



