

LED INBOUWSPOT

LED BIRDY INBOUW ROND - 15W - TRIAC DIMBAAR - 3000K - IP40 - ZWART

PL01152003

BINNEN > Inbouwspot

Ronde LED inbouw spot Birdy
15W.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Kantoren
- Keuken
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Verkeerszones
- Ontvangstruimtes
- Winkel



15 W

1000
lm

UGR
<19

IRC
>90

IP40

IP54
voorkant

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	15
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>90
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	1000lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	86
Hoogte (mm)	92
Installatiediameter (mm)	Min. : 80 Max. : 80
Gewicht (kg)	0.38
Installatiediepte onder BA13 (mm)	82
Kabellengte	10 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40 - IP54 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	36°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- PL01150001 - BIRDY ACC REFLECTOR 15W ZW MAT
- PL01150004 - BIRDY ACC REFLECTOR 15W WIT MA
- PL01150002 - BIRDY ACC REFLECTOR 15W GOUD
- PL01150005 - BIRDY ACC ASYM-15W-WALLWASHER
- PL01150003 - BIRDY ACC REFLECTOR 15W KOPER