

LED BUITENVERLICHTING

WALL VIERKANT INBOUW - 4W - IP65 - 3000K - 115X115 - ANTRACIET

PL16046502

BUITEN > Wandlamp buiten

Vierkant LED wandinbouwarmatuur voor buitenverlichting.



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



4 W

220 lm

IRC
>80

IP65

3000K

F

Elektrische gegevens

Wattage (W)	4
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	220lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	115 x 115 x 37
Installatiediameter (mm)	Min. : 107 Max. : 109
Gewicht (kg)	0.36
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs antraciet
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja


Levensduur

L80 à 25°	35 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60° X 90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Connector on the product

Kaart



Accessoires

