

LED WANDLAMP

BIM WAND 10W - 3000K - Up&Down - IP65 - WIT

BL05102001

BUITEN > Wandlamp buiten

Wandlamp, voor binnen of buiten, up en down verlichting (2x5W).
Lichtverspreidingshoek instelbaar. Ideaal om een sfeer te creëren
die zowel modern als vriendelijk is.



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Slaapkamer
- Gang
- Ontvangstruimtes
- Buitenverlichting



BLAD BIJGEWERKT OP 02/01/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	10
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	900lm (3000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 02/01/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	96 x 120 x 100
Gewicht (kg)	0.58
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	0
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	15° X 120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)
Aanverwante producten	BL05102002 - BIM APP 10W-3K-U&D-IP65-G



BLAD BIJGEWERKT OP 02/01/2025

