

LED FLOODLIGHTS - LED BREEDSTRALERS

LED SCHIJNWERPER 3CCT - 200W/300W/400W

BL104006510

BUITEN > Schijnwerper

Krachtige LED schijnwerper, met switch voor wattage en lichtkleur.

Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Werkplaatsen
- Scholen
- Outdoor verlichting
- Buitenverlichting



400 W

Lumens

48000 / 52000
/ 52200

IRC
>70

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
6000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	200 / 300 / 400
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 6000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>70
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	48000lm (3000K), 52200lm (4000K), 52000lm (6000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	65 x 545 x 524
Gewicht (kg)	10.2
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	100 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	Gehard glas
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing


Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	150° X 100°
Kantelbaar	Ja (180°)
Type aansluiting	Aansluitdraad
Aanverwante producten	• BL10000004 • BL10000003 - LENS 60° VOOR PROJ POWER • BL10000002 - KAP VOOR 400W

Fotometrische curve



Andere



Andere

