

DAILY MINI 5W - 3CCT - BASSE LUMI - IP65

VOORKANT - WIT

BL000117

BINNEN > Inbouwspot

Verdiepte LED spot met lage verblinding, zaagmaat 35, 3CCT 2700K/3000K/4000K, triac dimbaar. IP65 voorkant.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Keuken
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Kelder
- Verkeerszones
- Ontvangstruimtes
- Winkel



5 W

Lumens 350 / 380 / 400

IRC
>80

IP20

IP65
voorkant

3 CCT

2700K / 3000K
4000K

F

Elektrische gegevens

Wattage (W)	5
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.85
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<3
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	350lm (2700K), 380lm (3000K), 400lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	40
Hoogte (mm)	61
Installatiediameter (mm)	Min. : 35 Max. : 36
Gewicht (kg)	0.12
Installatiediepte onder BA13 (mm)	61
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20 - IP65 voorkant
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	Aluminium - Staal
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Alle isolatiematerialen

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	40°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)



