

LED STRIP

STRIP CCT 5M - 14,4W/M - IP65 - 2700K-6500K

BL21152024

BINNEN > LED strip & Profiel

BUITEN > LED strip

LED STRIP > LED strip

Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren
- Keuken
- Badkamer
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Indirecte verlichting
- Verkeerszones
- Ontvangstruimtes
- Winkel



9.6 W

860 lm

IRC
>90

IP65

5 CCT

2700K / 3000K
4000K / 5000K
6500K

G

Elektrische gegevens

Wattage (W)	9.6
Netspanning (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	0Hz
Elektrische klasse	III
Dimbaar	Triac , Dali , push dim , 1-10V

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<6
CRI	>90
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	860lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Gewicht (kg)	0.04
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK02
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	-
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Nee

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Kaart

