

LED WANDLAMP

UP&DOWN LED WANDLAMP - 3CCT - IP20 - DIMBAAR - WIT

BL12082001

BINNEN > Wandlamp

3CCT wandlamp. Directe en indirecte verlichting.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Verkeerszones



7.5 W

800 lm

IRC
>85

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5700K

C

Elektrische gegevens

Wattage (W)	7.5
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>85
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	800lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	67 x 242 x 77
Gewicht (kg)	0.62
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK04
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid

Sfeer



Andere

