

LED PLAFONDLAMP - LED BULKHEAD

BULKHEAD LED FOG ASYM SENSOR - 25W - IP66 - WIT - 3000K

BL12256504

BINNEN > Bulkhead

BUITEN > Wandlamp buiten

BUITEN > Bulkhead

LED bulkhead met een asymmetrische lichtoutput, met sensor.
Voor wand of plafond. Ideaal voor trappenhuizen en
buitendoorgangen.



Toepassingsgebied

- Parkeergarage
- Verkeerszones
- Trappenhuizen
- Verkeerszones outdoor



24 W

2300
lm

UGR
<25

IRC
>80

IP66

3000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	24
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Stroomgegevens

Max. Armaturen per zekering B10 A	18
Max. Armaturen per zekering B16 A	27
Max. Armaturen per zekering C16 A	44

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K
Verblindingsfactor (UGR)	<25
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2300lm (3000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	310
Hoogte (mm)	115
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.22
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Sensor	Hoge frequentie
Inclusief driver	Ja

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110° X 90°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connect

