

ACCESSOIRE VOOR LED ARMATUREN

## OFFICELINE ACC-CONNECTOR LIJN

BL06000002

**BINNEN** > Plafondlamp en hanglamp

Accessoire voor LED Officeline; connector voor installatie in een lijn.



### Elektrische gegevens

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Wattage (W)           | -   |
| Netspanning (V)       | -   |
| Distorsion harmonique | -   |
| Powerfactor           | -   |
| Netwerkfrequenties    | -   |
| Elektrische klasse    | -   |
| Dimbaar               | Nee |

## Fotometrische gegevens

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | - |
| Type lichtbron                             | - |
| SDCM                                       | - |
| CRI                                        | - |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | - |
| Lumen (output armatuur)                    | - |
| ULOR                                       | - |

## Technische gegevens

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Installatiediameter (mm)          | -     |
| Gewicht (kg)                      | 0.016 |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -     |
| Kabellengte                       | -     |
| Productkleur                      | -     |
| Beschermingsindex (IK)            | -     |
| Gloeidraadtest                    | -     |
| Beschermingsklasse (IP)           | -     |
| Omgevingstemperatuur              | -     |
| Materiaal behuizing               | -     |
| Materiaal diffuser                | -     |
| Inclusief driver                  | Nee   |

## Aanvullende gegevens

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtspreidingshoek   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kantelbaar            | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aanverwante producten | <ul style="list-style-type: none"><li>• PL06272003 - OFFICELINE 120 OPAL ZWART</li><li>• BL06272001 - OFFICE LINE ZWART 3CCT</li><li>• BL06272002 - OFFICELINE WIT 3CCT</li><li>• PL06272004 - OFFICELINE 120 OPAL WIT</li><li>• BL06272005 - OFFICELINE 120-ZWART-30W-4000K</li><li>• BL06272003 - OFFICELINE 120-WI-30W-SUSP OP</li><li>• BL06272007 - OFFICELINE 120-WIT-DALI-HANG</li></ul> |