

# KLARA ROND - GU10 - IP65 - ZWART

BL000018

## **BINNEN** > Plafondlamp en hanglamp

GU10 IP65 plafondlamp, beschermd door gehard glas. Dit armatuur is ideaal voor installatie in de badkamer, buiten onder afdakjes, hal of keuken.



### **Toepassingsgebied**

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Keuken
- Badkamer
- Garderobes
- Sanitair, douche



## Elektrische gegevens

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Wattage (W)           | -     |
| Netspanning (V)       | 230V  |
| Distorsion harmonique | -     |
| Powerfactor           | >GU10 |
| Netwerkfrequenties    | 50Hz  |
| Elektrische klasse    | II    |
| Dimbaar               | Nee   |

## Fotometrische gegevens

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Lichtkleur (Kelvin)                        | -    |
| Type lichtbron                             | GU10 |
| Lichtbron inbegrepen                       | Nee  |
| SDCM                                       | -    |
| CRI                                        | -    |
| Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778) | -    |
| Lumen (output armatuur)                    | -    |
| ULOR                                       | -    |

## Technische gegevens

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Diameter (mm)                     | 85                  |
| Hoogte (mm)                       | 85                  |
| Installatiediameter (mm)          | -                   |
| Gewicht (kg)                      | 0.32                |
| Installatiediepte onder BA13 (mm) | -                   |
| Kabellengte                       | -                   |
| Productkleur                      | Zwart               |
| Beschermingsindex (IK)            | IK08                |
| Gloeidraadtest                    | 650°C               |
| Beschermingsklasse (IP)           | IP65                |
| Omgevingstemperatuur              | -25° ... +40°C      |
| Materiaal behuizing               | Aluminium           |
| Materiaal diffuser                | Gehard glas         |
| Inclusief driver                  | Nee                 |
| Bedekbaar                         | Niet van toepassing |

## Aanvullende gegevens

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Lichtspreidingshoek |                          |
| Kantelbaar          | Nee                      |
| Type aansluiting    | Connector on the product |

