

LED HIGHBAY - LED KLOKARMATUUR

HIGHBAY LED TECH - 150W - 180lm/W - 4000K - IP65 - SENSOR BASE

BL112006506

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Industrieel armatuur / Highbay

LED Highbay, 28500 lumen met 150W: 180lm/W! Energie besparen!
Geschikt voor een aanwezigheidsmelder en lichtsensor (optionele sensor is apart te bestellen).



Toepassingsgebied

- Magazijn / Logistiek
- Garage & Werkplaats
- Werkplaatsen
- Opslagruimte
- Ontvangstruimtes
- Winkel



150 W

27400
lm

IRC
>80

IP65

4000K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	150
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	ja met sensor accessoire

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	27400lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	279
Hoogte (mm)	179
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	2.24
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	30 cm
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25°... +55°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	120°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitdraad

Aanverwante producten

- BL08000023 - BEWEGINGSENSOR
- BL08000024 - AFSTANDBEDIENING VOOR SENSOR
- BL08000022 - REFLECTOR PMMA 100W/150W



Lichtverdeling



Accessoires



Accessoires



Sfeer

