

LED PLAFONDLAMP

TILT II - INBOUW - 10W - IP20 - 3CCT - ZWART

BL05102011

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

Esthetisch product, maakt het mogelijk om het licht 360° te sturen!
3CCT en dimbaar.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Keuken
- Slaapkamer
- Home office
- Gang
- Winkel



10 W

960 lm

IRC
>80

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
6000K

E

Elektrische gegevens

Wattage (W)	10
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Triac

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 6000K
Type lichtbron	COB
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	960lm (4000K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	100
Hoogte (mm)	100
Installatiediameter (mm)	Min. : 85 Max. : 90
Gewicht (kg)	0.5
Installatiediepte onder BA13 (mm)	25
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	36°
Kantelbaar	Ja (360°)
Type aansluiting	Fast connect

