

LED INBOUWSPOT

SPOT LED INBOUW 13W - 4000K - 60° - WIT

BL01132002

BINNEN > Inbouwspot

BINNEN > Downlight

1000lm inbouwspot ideaal voor plafondhoogtes groter dan 2,5m.
"Halogeen" type lens met terugslag voor weinig verblinding.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Vergaderzalen
- Slaapkamer
- Home office
- Verkeerszones



13 W

1300
lm

IRC
>80

IP40

4000K

E



BLAD BIJGEWERKT OP 22/05/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	13
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	III (II met driver)
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	1300lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 22/05/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	85
Hoogte (mm)	90
Installatiediameter (mm)	Min. : 68 Max. : 74
Gewicht (kg)	0.28
Installatiediepte onder BA13 (mm)	90
Kabellengte	-
Productkleur	Wit RAL9016
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP40
Omgevingstemperatuur	-20°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet bedekbaar

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	60°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Connector on the product

Aanverwante producten

- BL09222010 - DRIVER-CC225/600mA-10/22W-DALI
- BL09202020 - DRIVE-CC250/500mA-10/20W-TRIAC



BLAD BIJGEWERKT OP 22/05/2025





BLAD BIJGEWERKT OP 22/05/2025

