

GLORY - WAND - 7W-12W - IP65 - 2CCT - SENSOR

BL000051

BUITEN > Wandlamp buiten

Buitenwandlamp IP65 en IK10, asymmetrische verlichting. Voldoet aan de regelgeving inzake lichtvervuiling. Geïntegreerde hoogfrequente sensor. 130lm/W!



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



12 W

Lumens

1600 / 1600

IRC
>80

IP65

2 CCT

3000K / 4000K

D

Elektrische gegevens

Wattage (W)	7 / 8 / 10 / 12
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG1
Lumen (output armatuur)	1600lm (3000K), 1600lm (4000K)
ULOR	0% (met een installatie die voldoet aan de voorschriften tegen lichtvervuiling)

Technische gegevens

Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	1.22
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Grijs antraciet
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-25° ... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC
Sensor	Hoge frequentie
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	100°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)

