

LED PLAFONDLAMP - LED BULKHEAD

BULKHEAD LED RESI - VIERKANT - ZWART - 20W - 3CCT

TR12205401

BINNEN > Bulkhead

BUITEN > Wandlamp buiten

BUITEN > Bulkhead

BUITEN > Plafondlamp

Vierkante LED plafond-/wandlamp. Ideaal voor residentieel gebruik. Eigentijds zwart model. De kleurtemperatuur kan eenvoudig gekozen worden met een schakelaar; 3000K/4000K/5000K.



Toepassingsgebied

- Outdoor residentieel
- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting
- Badkamer
- Verkeerszones outdoor
- Buitenverlichting



18 W

Lumens

1700 / 1800 /
1800

UGR
<25

IRC
>80

IP65

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	18
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Verblindingsfactor (UGR)	<25
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1700lm (3000K), 1800lm (4000K), 1800lm (5700K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025



Technische gegevens

Afmetingen (mm)	242 x 242 x 59
Gewicht (kg)	0.82
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-20° ... +50°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens


Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N)
Aanverwante producten	TR12205402 - BULKHEAD RESI-VIERK-ZW-SENSOR



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025



Kaart



Sfeer



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 28/05/2025