

TRIMLESS

TRIMLESS 280 SENSOR - 10W-15W - 3CCT - IP54 - ZWART

BL000257

BINNEN > Bulkhead

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

BINNEN > Wandlamp

Reeks 3CCT en multi-vermogen plafondlampen, waaronder één met een afmeting >40 cm! Van 10 tot 32W, strak frameeloos ontwerp. Past perfect in zijn omgeving. Kan als wand- of plafondlamp worden gemonteerd.



Toepassingsgebied

- Residentieel interieur
- Keuken
- Slaapkamer
- Kelder



15 W

Lumens

1500 / 1500 /
1650

IRC
>80

IP54

3 CCT

3000K / 4000K
5700K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	10 / 15
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5700K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	1500lm (3000K), 1650lm (4000K), 1500lm (5700K)
ULOR	-

Technische gegevens

Diameter (mm)	280
Hoogte (mm)	68
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	-
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Zwart
Beschermingsindex (IK)	IK08
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP54
Omgevingstemperatuur	-20°... +40°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Sensor	Infra rood
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing


Levensduur

L80 à 25°	30 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)
Diverse commentaren	10W: 1100/1200/1150 lm IR Sensor: Vermogen: 70 / 100% Tijd: 5s / 1min / 3min / 10min Helderheid: uit / 25 lux

Kaart



Sfeer



