

LED PLAFONDLAMP - LED BULKHEAD

BULKHEAD LED FOG SENSOR - 20W - IP66 - WIT - 4000K

BL12206503

BINNEN > Bulkhead

BUITEN > Wandlamp buiten

BUITEN > Bulkhead

LED bulkhead met sensor, voor wand of plafond. Binnen en buiten te gebruiken, IP66 en IK10. Ideaal voor gemeenschappelijke ruimtes, garages en trappenhuizen.



Toepassingsgebied

- Parkeergarage
- Verkeerszones
- Trappenhuizen
- Verkeerszones outdoor



20 W

2500
lm

IRC
>80

IP66

4000K

F



BLAD BIJGEWERKT OP 05/06/2025

Elektrische gegevens

Wattage (W)	20
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	>0.9
Netwerkfrequenties	50Hz , 60Hz
Elektrische klasse	II
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	4000K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<5
CRI	>80
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2500lm (4000K)
ULOR	-



BLAD BIJGEWERKT OP 05/06/2025



Technische gegevens

Diameter (mm)	300
Hoogte (mm)	93.5
Installatiediameter (mm)	-
Gewicht (kg)	0.96
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK10
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsklasse (IP)	IP66
Omgevingstemperatuur	-20°... +50°C
Materiaal behuizing	PC
Materiaal diffuser	PC
Sensor	Hoge frequentie
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L80 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	110°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Fast connector met doorvoermogelijkheid



BLAD BIJGEWERKT OP 05/06/2025



Accessoires

Réglage usine / factory settings

Distance : 6 m
Temporisation : 90 sec.
Sensibilité : 10 lux



Distance de détection max.

	1	2	3
6 m - 100 % / Up to 6m	ON	ON	ON
4 m - 75 % / Up to 4m	-	ON	ON
3 m - 50 % / Up to 3m	ON	-	ON
2 m - 25 % / Up to 2m	-	-	ON
1 m - 10 % / Up to 1m	-	-	-

Temporisation

	4	5	6
5 sec.	ON	ON	ON
30 sec.	-	ON	ON
90 sec.	ON	-	ON
3 min.	-	-	ON
20 min.	ON	ON	-
30 min.	-	-	-

Sensibilité à la lumière

	7	8	9
Nuit - 2 lux / Night	ON	ON	ON
Nuit - 10 lux / Night	-	ON	-
Pleins lune - 25 lux / Fulllight	-	ON	-
Pleins lune - 50 lux / Fulllight	ON	-	-
Hors-sensibilité / Disable *	-	-	-

* ne détecte que les mouvements, ne prendra pas en compte la luminosité

Sfeer



PRODUCED BY

Andere



Andere



BLAD BIJGEWERKT OP 05/06/2025

