

OFFICELINE - HOEK - 3CCT - PRISM - 22W - WIT

BL000089

BINNEN > Plafondlamp en hanglamp

Hoekstuk voor Officeline.



Toepassingsgebied

- Vergaderzalen
- Scholen
- Kantoren



22 W

Lumens

2350 / 2450 /
2550

IRC
>85

IP20

3 CCT

3000K / 4000K
5500K



Elektrische gegevens

Wattage (W)	22
Netspanning (V)	230V
Distorsion harmonique	<10%
Powerfactor	>0.95
Netwerkfrequenties	50Hz
Elektrische klasse	I
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	3000K / 4000K / 5500K
Type lichtbron	SMD
Lichtbron inbegrepen	Ja
SDCM	SDCM<4
CRI	>85
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	RG0
Lumen (output armatuur)	2350lm (3000K), 2550lm (4000K), 2450lm (5500K)
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	450 x 450 x 72
Gewicht (kg)	1.62
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	Wit
Beschermingsindex (IK)	IK06
Gloeidraadtest	650°C
Beschermingsklasse (IP)	IP20
Omgevingstemperatuur	-25°... +45°C
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal diffuser	PC PRISM
Inclusief driver	Ja
Bedekbaar	Niet van toepassing

Levensduur

L70 à 25°	50 000 u
-----------	----------

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	100°
Kantelbaar	Nee
Type aansluiting	Aansluitconnector met doorvoermogelijkheid (L-N-PE)