

ACCESSOIRE VOOR LED ARMATUREN

ANDROMEDE CONTROLLER RGB

TR16000003

DRIVERS EN ACCESSOIRES > Driver en accessoires

RGB controller IP65 12V + afstandbediening+ waterdichte fast connector (78 x 51 x 48)



Toepassingsgebied

- Terras & Tuin
- Outdoor verlichting



Elektrische gegevens

Wattage (W)	-
Netspanning (V)	12Vdc
Distorsion harmonique	-
Powerfactor	-
Netwerkfrequenties	-
Elektrische klasse	-
Dimbaar	Nee

Fotometrische gegevens

Lichtkleur (Kelvin)	-
Type lichtbron	-
SDCM	-
CRI	-
Fotobiologische veiligheidsgroep (EN62778)	-
Lumen (output armatuur)	-
ULOR	-

Technische gegevens

Afmetingen (mm)	48 x 51 x 78
Gewicht (kg)	0.12
Installatiediepte onder BA13 (mm)	-
Kabellengte	-
Productkleur	-
Beschermingsindex (IK)	-
Gloeidraadtest	-
Beschermingsklasse (IP)	IP65
Omgevingstemperatuur	-
Materiaal behuizing	-
Materiaal diffuser	-
Inclusief driver	Nee

Aanvullende gegevens

Lichtspreidingshoek	
Kantelbaar	Nee

